

## Koagulācija

### analīžu referentās vērtības

#### 70050 - INR

70050 - INR

| DZĒST                    | Dzim. | Vecums |      |        |      |      |        | Referentās vērtības |            |              |              | Grūtniecība laiks, dienas |    |
|--------------------------|-------|--------|------|--------|------|------|--------|---------------------|------------|--------------|--------------|---------------------------|----|
|                          |       | >      |      |        | <=   |      |        | Krit. zemā          | Norma zemā | Norma augstā | Krit. augstā | >                         | <= |
|                          |       | gadi   | mēn. | dienas | gadi | mēn. | dienas |                     |            |              |              |                           |    |
| <input type="checkbox"/> | S     |        |      |        |      |      |        | <                   | >=         | <=           | >            |                           |    |
| <input type="checkbox"/> | V     |        |      |        |      |      |        | <                   | 0.88       | 1.15         | 4.5          |                           |    |

Pievienot jaunu normu

#### 70060 - Protrombīns, %

70060 - Protrombīns, %

| DZĒST                    | Dzim. | Vecums |      |        |      |      |        | Referentās vērtības |            |              |              | Grūtniecība laiks, dienas |    |
|--------------------------|-------|--------|------|--------|------|------|--------|---------------------|------------|--------------|--------------|---------------------------|----|
|                          |       | >      |      |        | <=   |      |        | Krit. zemā          | Norma zemā | Norma augstā | Krit. augstā | >                         | <= |
|                          |       | gadi   | mēn. | dienas | gadi | mēn. | dienas |                     |            |              |              |                           |    |
| <input type="checkbox"/> | S     |        |      |        |      |      |        | <                   | >=         | <=           | >            |                           |    |
| <input type="checkbox"/> | V     |        |      |        |      |      |        | <                   | 10.0       | 70.0         | 120.0        |                           |    |

Pievienot jaunu normu

#### 70070 - APTL, sek

70070 - APTL, sek

| DZĒST                    | Dzim. | Vecums |      |        |      |      |        | Referentās vērtības |            |              |              | Grūtniecība laiks, dienas |    |
|--------------------------|-------|--------|------|--------|------|------|--------|---------------------|------------|--------------|--------------|---------------------------|----|
|                          |       | >      |      |        | <=   |      |        | Krit. zemā          | Norma zemā | Norma augstā | Krit. augstā | >                         | <= |
|                          |       | gadi   | mēn. | dienas | gadi | mēn. | dienas |                     |            |              |              |                           |    |
| <input type="checkbox"/> | S     |        |      |        |      |      |        | <                   | >=         | <=           | >            |                           |    |
| <input type="checkbox"/> | V     |        |      |        |      |      |        | <                   | 26.0       | 40.0         | 70.0         |                           |    |

Pievienot jaunu normu

#### 70075 - D-dimēri, mg/L

70075 - D-dimēri, mg/L

| DZĒST                    | Dzim. | Vecums |      |        |      |      |        | Referentās vērtības |            |              |              | Grūtniecība laiks, dienas |    |
|--------------------------|-------|--------|------|--------|------|------|--------|---------------------|------------|--------------|--------------|---------------------------|----|
|                          |       | >      |      |        | <=   |      |        | Krit. zemā          | Norma zemā | Norma augstā | Krit. augstā | >                         | <= |
|                          |       | gadi   | mēn. | dienas | gadi | mēn. | dienas |                     |            |              |              |                           |    |
| <input type="checkbox"/> | S     |        |      |        |      |      |        | <                   | >=         | <=           | >            |                           |    |
| <input type="checkbox"/> | V     |        |      |        |      |      |        | <                   | 0.01       | 0.55         |              |                           |    |

Pievienot jaunu normu

| DZĒST                    | Dzim. | Vecums |      |        |      |      |        | Referentās vērtības |            |              |              | Grūtniecība laiks, dienas |    |
|--------------------------|-------|--------|------|--------|------|------|--------|---------------------|------------|--------------|--------------|---------------------------|----|
|                          |       | >      |      |        | <=   |      |        | Krit. zemā          | Norma zemā | Norma augstā | Krit. augstā | >                         | <= |
|                          |       | gadi   | mēn. | dienas | gadi | mēn. | dienas | <                   | >=         | <=           | >            |                           |    |
| <input type="checkbox"/> | S     |        |      |        |      |      |        |                     | 2.0        | 4.0          |              |                           |    |
| <input type="checkbox"/> | V     |        |      |        |      |      |        |                     | 2.0        | 4.0          |              |                           |    |

Pievienot jaunu normu