Jūrmalas slimnīca SIA
Klīniskā-diagnostiskā laboratorija

Klīniskā ķīmija (Integra 400 +)

analīžu referentās vērtības

101030 - Kopējais olbaltums, g/L

101030 - Kopējais olbaltums, g/L

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S	0	0	-1	0	0	1	40.0	46.0	70.0			
☐	V	0	0	-1	0	0	1	40.0	46.0	70.0			
☐	S	3	0	0	15	0	0	40.0	60.0	80.0			
☐	V	3	0	0	15	0	0	40.0	60.0	80.0			
☐	S							40.0	66.0	87.0			
☐	V							40.0	66.0	87.0			

Pievienot jaunu normu

101040 - Urīnviela, mmol/L

101040 - Urīnviela, mmol/L

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S								2.76	8.07	40.0		
☐	V								2.76	8.07	40.0		

Pievienot jaunu normu

101050 - Urīnskābe, mkmol/L

101050 - Urīnskābe, mkmol/L

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S								142.8	339.2			
☐	V								202.3	416.5			

Pievienot jaunu normu

101060 - Kreatinīns, mkmol/L

101060 - Kreatinīns, mkmol/L

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S	0	0	-1	0	0	1		21.0	75.0	300.0		
☐	V	0	0	-1	0	0	1		21.0	75.0	300.0		
☐	S								44.0	80.0	300.0		
☐	V								62.0	106.0	300.0		

Pievienot jaunu normu

101070 - Kreatinīna klīrenss

101070 - Kreatinīna klīrenss

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S								85.0	125.0			
☐	V								100.0	150.0			

Pievienot jaunu normu

101080 - Sārmainā fosfatāze, U/L

101080 - Sārmainā fosfatāze, U/L

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S	0	0	1	0	0	14		83.0	248.0			
☐	V	0	0	1	0	0	14		83.0	248.0			
☐	S	0	0	15	1	0	0		122.0	469.0			
☐	V	0	0	15	1	0	0		122.0	469.0			
☐	S	1	0	0	10	0	0		142.0	335.0			
☐	V	1	0	0	10	0	0		142.0	335.0			
☐	S	10	0	0	13	0	0		129.0	417.0			
☐	V	10	0	0	13	0	0		129.0	417.0			
☐	S	13	0	0	15	0	0		57.0	254.0			
☐	V	13	0	0	15	0	0		116.0	468.0			
☐	S	15	0	0	17	0	0		50.0	117.0			
☐	V	15	0	0	17	0	0		82.0	331.0			
☐	S	17	0	0	19	0	0		45.0	87.0			
☐	V	17	0	0	19	0	0		55.0	149.0			
☐	S								35.0	105.0			
☐	V								40.0	130.0			

Pievienot jaunu normu

101090 - ALAT, U/L

101090 - ALAT, U/L

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S								10.0	35.0	1000.0		
☐	V								10.0	50.0	1000.0		

Pievienot jaunu normu

101100 - ASAT, U/L

101100 - ASAT, U/L

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S								2.0	32.0	1000.0		
☐	V								2.0	40.0	1000.0		

Pievienot jaunu normu

101110 - GGT, U/L

101110 - GGT, U/L

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S								6.0	42.0			
☐	V								10.0	71.0			

Pievienot jaunu normu

101120 - Kreatīnkināze, U/L

101120 - Kreatīnkināze, U/L

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S								26.0	192.0			
☐	V								39.0	308.0			

Pievienot jaunu normu

101130 - LDH, U/L

101130 - LDH, U/L

DZĒST	Dzim.	Vecums	Referentās vērtības	Grūtniecība laiks, dienas

		>			<=			Krit. zemā	Norma zemā	Norma augstā	Krit. augstā	>	<=
		gadi	mēn.	dienas	gadi	mēn.	dienas	<	>=	<=	>		
☐	S	0	0	4	0	1	0		225.0	600.0			
☐	V	0	0	4	0	1	0		225.0	600.0			
☐	S	2	0	0	15	0	0		120.0	300.0			
☐	V	2	0	0	15	0	0		120.0	300.0			
☐	S								135.0	214.0			
☐	V								135.0	225.0			

Pievienot jaunu normu

101140 - Lipāze, U/L

101140 - Lipāze, U/L

DZĒST	Dzim.	Vecums						Referentās vērtības				Grūtniecība laiks, dienas	
		>			<=			Krit. zemā	Norma zemā	Norma augstā	Krit. augstā	>	<=
		gadi	mēn.	dienas	gadi	mēn.	dienas	<	>=	<=	>		
☐	S								13.0	60.0			
☐	V								13.0	60.0			

Pievienot jaunu normu

101150 - Kreatīnkināzes MB frakcijas, U/L

101150 - Kreatīnkināzes MB frakcijas, U/L

DZĒST	Dzim.	Vecums						Referentās vērtības				Grūtniecība laiks, dienas	
		>			<=			Krit. zemā	Norma zemā	Norma augstā	Krit. augstā	>	<=
		gadi	mēn.	dienas	gadi	mēn.	dienas	<	>=	<=	>		
☐	S								3.0	25.0			
☐	V								3.0	25.0			

Pievienot jaunu normu

101160 - alfa-Amilāze, U/L

101160 - alfa-Amilāze, U/L

DZĒST	Dzim.	Vecums						Referentās vērtības				Grūtniecība laiks, dienas	
		>			<=			Krit. zemā	Norma zemā	Norma augstā	Krit. augstā	>	<=
		gadi	mēn.	dienas	gadi	mēn.	dienas	<	>=	<=	>		
☐	S								28.0	100.0	1000.0		
☐	V								28.0	100.0	1000.0		

Pievienot jaunu normu

101170 - Kopējais holesterīns, mmol/L

101170 - Kopējais holesterīns, mmol/L

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S								1.0	5.2	7.8		
☐	V								1.0	5.2	7.8		

Pievienot jaunu normu

101180 - Triglicerīdi, mmol/L

101180 - Triglicerīdi, mmol/L

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S								0.1	2.3			
☐	V								0.1	2.3			

Pievienot jaunu normu

101190 - Augsta blīvuma holesterīns, mmol/L

101190 - Augsta blīvuma holesterīns, mmol/L

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S								1.68	3.1			
☐	V								1.45	3.1			

Pievienot jaunu normu

101200 - Bilirubīns kopējais, mkmol/L

101200 - Bilirubīns kopējais, mkmol/L

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S	0	0	-1	0	0	0		2.5	103.0	137.0		
☐	V	0	0	-1	0	0	0		2.5	103.0	137.0		
☐	S	0	0	1	0	0	2		2.5	120.0	222.0		
☐	V	0	0	1	0	0	2		2.5	120.0	222.0		
☐	S	0	0	3	0	0	5		2.5	205.0	290.0		
☐	V	0	0	3	0	0	5		2.5	205.0	290.0		
☐	S	0	1	0	1	0	0		2.5	17.0	200.0		
☐	V	0	1	0	1	0	0		2.5	17.0	200.0		
☐	S								2.5	15.1	200.0		
☐	V								2.5	24.0	200.0		

Pievienot jaunu normu

101210 - Bilirubīns tiešais, mkmol/L

101210 - Bilirubīns tiešais, mkmol/L

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S								1.5	5.0			
☐	V								1.5	5.0			

Pievienot jaunu normu

101220 - Zema blīvuma holesterīns, mmol/L

101220 - Zema blīvuma holesterīns, mmol/L

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S								0.1	2.59			
☐	V								0.1	2.59			

Pievienot jaunu normu

101230 - Kalcijs, mmol/L

101230 - Kalcijs, mmol/L

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S	0	0	1	0	0	10	1.5	1.9	2.6	3.5		
☐	V	0	0	1	0	0	10	1.5	1.9	2.6	3.5		
☐	S	0	0	10	2	0	0	1.5	2.25	2.75	3.5		
☐	V	0	0	10	2	0	0	1.5	2.25	2.75	3.5		
☐	S	2	0	0	12	0	0	1.5	2.2	2.7	3.5		
☐	V	2	0	0	12	0	0	1.5	2.2	2.7	3.5		
☐	S	12	0	0	18	0	0	1.5	2.1	2.55	3.5		
☐	V	12	0	0	18	0	0	1.5	2.1	2.55	3.5		
☐	S							1.5	2.2	2.55	3.5		
☐	V							1.5	2.2	2.55	3.5		

Pievienot jaunu normu

101240 - Dzelzs, mkmol/L

101240 - Dzelzs, mkmol/L

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S	0	0	1	0	1	0		6.4	33.0			
☐	V	0	0	1	0	1	0		5.2	22.7			
☐	S								6.6	26.0			
☐	V								11.0	28.0			

Pievienot jaunu normu

101250 - Fosfors, mmol/L

101250 - Fosfors, mmol/L

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S	0	0	1	0	1	0		1.4	2.5			
☐	V	0	0	1	0	1	0		1.25	2.25			
☐	S	0	1	0	1	0	0		1.2	2.1			
☐	V	0	1	0	1	0	0		1.15	2.15			
☐	S	1	0	0	3	0	0		1.1	1.95			
☐	V	1	0	0	3	0	0		1.0	1.95			
☐	S	4	0	0	6	0	0		1.05	1.8			
☐	V	4	0	0	6	0	0		1.05	1.8			
☐	S	7	0	0	9	0	0		1.0	1.8			
☐	V	7	0	0	9	0	0		0.95	1.75			
☐	S	10	0	0	12	0	0		1.05	1.7			
☐	V	10	0	0	12	0	0		1.05	1.85			
☐	S	13	0	0	15	0	0		0.9	1.55			
☐	V	13	0	0	15	0	0		0.95	1.65			
☐	S	16	0	0	18	0	0		0.8	1.55			
☐	V	16	0	0	18	0	0		0.85	1.6			
☐	S								0.81	1.45			
☐	V								0.81	1.45			

Pievienot jaunu normu

101260 - Magnijs, mmol/L

101260 - Magnijs, mmol/L

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S								0.66	1.07			
☐	V								0.66	1.07			

101270 - Glikoze, mmol/L

101270 - Glikoze, mmol/L

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S	0	0	-1	0	0	1	2.0	2.22	3.33	20.0		
☐	V	0	0	-1	0	0	1	2.0	2.22	3.33	20.0		
☐	S	0	0	1	0	0	5	2.0	2.78	4.44	20.0		
☐	V	0	0	1	0	0	5	2.0	2.78	4.44	20.0		
☐	S	1	0	0	2	0	0	2.0	1.8	6.2	20.0		
☐	V	1	0	0	2	0	0	2.0	1.8	6.2	20.0		
☐	S	3	0	0	5	0	0	2.0	3.33	5.55	20.0		
☐	V	3	0	0	5	0	0	2.0	3.33	5.55	20.0		
☐	S							2.0	4.11	5.89	20.0		
☐	V							2.0	4.11	5.89	20.0		

Pievienot jaunu normu

101280 - Materiāla kvalitāte

101280 - Materiāla kvalitāte

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=

Pievienot jaunu normu

101290 - Kapilāro asiņu ņemšana

101290 - Kapilāro asiņu ņemšana

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=

Pievienot jaunu normu

101300 - Seruma (plazmas) iegūšana

101300 - Seruma (plazmas) iegūšana

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=

Pievienot jaunu normu

101310 - Glikoze (SK), mmol/L

101310 - Glikoze (SK), mmol/L

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S	0	0	-1	0	0	1	2.0	2.22	3.33	20.0		
☐	V	0	0	-1	0	0	1	2.0	2.22	3.33	20.0		
☐	S	0	0	1	0	0	5	2.0	2.78	4.44	20.0		
☐	V	0	0	1	0	0	5	2.0	2.78	4.44	20.0		
☐	S	1	0	0	2	0	0	2.0	1.8	6.22	20.0		
☐	V	1	0	0	2	0	0	2.0	1.8	6.22	20.0		
☐	S	3	0	0	5	0	0	2.0	3.33	5.55	20.0		
☐	V	3	0	0	5	0	0	2.0	3.33	5.55	20.0		
☐	S							2.0	4.11	5.89	20.0		
☐	V							2.0	4.11	5.89	20.0		

Pievienot jaunu normu

101320 - Materiāla kvalitāte

101320 - Materiāla kvalitāte

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=

Pievienot jaunu normu

101330 - Venozo asiņu ņemšana

101330 - Venozo asiņu ņemšana

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=

Pievienot jaunu normu

101340 - Glikohemoglobīns (HbA1c), %

101340 - Glikohemoglobīns (HbA1c), %

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S								4.8	5.9	9.0		
☐	V								4.8	5.9	9.0		

Pievienot jaunu normu

101350 - ASLO, U/mL

101350 - ASLO, U/mL

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S	1	0	0	2	0	0		20.0	160.0			
☐	V	1	0	0	2	0	0		20.0	160.0			
☐	S	4	0	0	5	0	0		20.0	160.0			
☐	S	5	0	0	9	0	0		20.0	240.0			
☐	V	5	0	0	9	0	0		20.0	240.0			
☐	V	6	0	0	5	0	0		20.0	160.0			
☐	S	7	0	1	7	0	0		20.0	120.0			
☐	V	7	0	1	7	0	0		20.0	120.0			
☐	S	9	0	0	12	0	0		20.0	320.0			
☐	V	9	0	0	12	0	0		20.0	320.0			
☐	S								20.0	200.0			
☐	V								20.0	200.0			

Pievienot jaunu normu

101360 - Transferīns, mg/dL

101360 - Transferīns, mg/dL

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S								200.0	360.0			
☐	V								200.0	360.0			

Pievienot jaunu normu

101370 - Ferritīns, mg/L

101370 - Ferritīns, mg/L

DZĒST	Dzim.	Vecums > gadi	Vecums > mēn.	Vecums > dienas	Vecums <= gadi	Vecums <= mēn.	Vecums <= dienas	Referentās vērtības Krit. zemā <	Referentās vērtības Norma zemā >=	Referentās vērtības Norma augstā <=	Referentās vērtības Krit. augstā >	Grūtniecība laiks, dienas >	Grūtniecība laiks, dienas <=
☐	S								15.0	150.0			
☐	V								30.0	400.0			

Pievienot jaunu normu

101380 - CRO, mg/L

101380 - CRO, mg/L

DZĒST	Dzim.	Vecums						Referentās vērtības				Grūtniecība laiks, dienas	
		>			<=			Krit. zemā	Norma zemā	Norma augstā	Krit. augstā	>	<=
		gadi	mēn.	dienas	gadi	mēn.	dienas	<	>=	<=	>		
☐	S								0.1	5.0	200.0		
☐	V								0.1	5.0	200.0		

Pievienot jaunu normu

101390 - RF, U/L

101390 - RF, U/L

DZĒST	Dzim.	Vecums						Referentās vērtības				Grūtniecība laiks, dienas	
		>			<=			Krit. zemā	Norma zemā	Norma augstā	Krit. augstā	>	<=
		gadi	mēn.	dienas	gadi	mēn.	dienas	<	>=	<=	>		
☐	S								0.1	14.0			
☐	V								0.1	14.0			

Pievienot jaunu normu